



GO ROGUE

CON PRESTAZIONI MMA CHE SFIDANO OGNI REGOLA.

I GIORNI DELLE SOLUZIONI ENTRY-
LEVEL MEDIOCRI SONO FINITI. CON
CARATTERISTICHE STRAORDINARIE,
PRESTAZIONI SENZA PRECEDENTI
E UN DESIGN INDUSTRIALE
TOTALMENTE RINNOVATO, ROGUE
INAUGURA UNA NUOVA ERA PER LE
CAPACITÀ DI SALDATURA E VI FARÀ
RICREDERE RIGUARDO A COSA
POSSANO EFFETTIVAMENTE
OFFRIRE LE MACCHINE MMA
IN QUESTA FASCIA DI PREZZO.
**SIETE PRONTI A SFIDARE LE
CONVENZIONI?**





ABBANDONATE LE CONVENZIONI E SFIDATE OGNI REGOLA CON ROGUE.

PRESTAZIONI ~~ENTRY-LEVEL.~~

La tecnologia di livello superiore di Rogue offre un controllo preciso, professionale e costante per prestazioni stabili e con livelli di spruzzi ridotti con tutti i tipi di elettrodi MMA e posizioni di saldatura. L'Hot Start regolabile rende l'innesco dell'arco estremamente semplice, anche con gli elettrodi più difficili. Inoltre, l'Arc Force regolabile aiuta ad aumentare la penetrazione ed evita che l'elettrodo si incolli al pezzo da saldare. Mai prima d'ora una saldatrice entry-level ha offerto prestazioni di qualità così alta.



POTENZA ~~DI BASE.~~

Dimenticate i preconcetti sulle saldatrici di questa categoria: la potenza di Rogue è paragonabile a quella di macchine che costano il doppio. La tecnologia integrata Power Factor Correction (PFC disponibile solo su versioni Rogue PRO) consente di ottenere un arco altamente efficiente, costante e resistente alle fluttuazioni dell'alimentazione. In grado di essere alimentata a 230 V oppure a 115 V (disponibile solo su versioni Rogue PRO) con compensazione automatica flessibile della tensione d'ingresso, Rogue è la soluzione ideale sia in caso di alimentazione dalla rete elettrica che da motogeneratore. Ciclo di lavoro fino a 200 A al 25%.

ROBUSTEZZA ~~DELUDENTE.~~

Nessun'altra macchina in questa fascia di prezzo si avvicina alla resistenza di Rogue. Il suo involucro sagomato in fibra di vetro, robusto e rigido, è costruito per sopportare qualsiasi urto, in officina o sul campo. Rogue è robusta e resistente con un grado di protezione IP23S che ne consente l'utilizzo nelle applicazioni in esterno più difficili. Rogue è accompagnata da una garanzia di tre anni per garantirvi la massima tranquillità. Dite addio alle saldatrici costruite al risparmio.





PORTABILITÀ **LIMITATA.**

Il design compatto e leggero consente di trasportare facilmente Rogue da un luogo di lavoro all'altro. Grazie a un peso di soli 8,2 kg a seconda del modello, alla robusta impugnatura e alla tracolla inclusa, andare ovunque sia necessario è ora più comodo che mai. Inoltre, le prestazioni stabili dell'arco consentono di utilizzare prolunghie per lavorare anche nei luoghi più remoti senza compromettere la qualità della saldatura (disponibile solo su versioni Rogue PRO). Rogue incarna la definizione di saldatrice portatile.

CCARSA VERSATILITÀ.

Rogue è stata testata in laboratori di tutto il mondo per garantirne la conformità agli standard globali di prestazioni e usabilità. La sua interfaccia semplice da utilizzare include un display digitale, ampio e preciso, che può essere letto senza sforzo anche a distanza. Il comando a distanza (disponibile solo su versioni Rogue PRO) consente di regolare le impostazioni di corrente senza tornare alla saldatrice.



È TEMPO DI UNIRSI ALLA RIVOLUZIONE ROGUE.

A differenza di altre macchine di questa classe, Rogue è offerta con una gamma di **accessori di alta qualità** per fornirvi tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a saldare fin da subito.



SPECIFICHE						
Specifiche del prodotto	Rogue ES 150i	Rogue ES 180i	Rogue ES 180i PRO		Rogue ES 200i PRO	
Modulo PFC	No	No	Sì		Sì	
Tensione di alimentazione	230 V	230 V	230 V	115 V	230 V	115 V
Corrente di ingresso massima	31 A	36 A	26 A	29 A	30 A	29 A
I _{1eff}	15,5 A	16 A	13 A	14,5 A	15 A	14,5 A
Gamma di uscita MMA	20-150 A	20-180 A	20-180 A	20-110 A	20-200 A	20-110 A
Gamma di uscita TIG	10-150 A	10-180 A	10-180 A	10-140 A	10-200 A	10-140 A
Tensione a circuito aperto	63 V	63 V	78 V		78 V	
Ciclo di lavoro	MMA 150 A/26 V al 25% 97 A/23,9 V al 60% 75 A/23 V al 100%	MMA 170 A/26,8 V al 20% 97 A/23,9 V al 60% 75 A/23 V al 100%	MMA 180 A/27,2 V al 25% 116 A/24,6 V al 60% 90 A/23,6 V al 100%	MMA 110 A/24,4 V al 25% 70 A/22,8 V al 60% 55 A/22,2 V al 100%	MMA 200 A/28 V al 25% 129 A/25,2 V al 60% 100 A/24 V al 100%	MMA 110 A/24,4 V al 25% 70 A/22,8 V al 60% 55 A/22,2 V al 100%
	TIG 150 A/16 V al 25% 97 A/13,9 V al 60% 75 A/13 V al 100%	TIG 180 A/17,2 V al 25% 116 A/14,6 V al 60% 90 A/13,6 V al 100%	TIG 180 A/17,2 V al 25% 116 A/14,6 V al 60% 90 A/13,6 V al 100%	TIG 140 A/15,6 V al 25% 90 A/13,6 V al 60% 70 A/12,8 V al 100%	TIG 200 A/18 V al 25% 129 A/15,2 V al 60% 100 A/14 V al 100%	TIG 140 A/15,6 V al 25% 90 A/13,6 V al 60% 70 A/12,8 V al 100%
Motogeneratore	7 kVA	8 kVA	6 kVA	4 kVA	7 kVA	4 kVA
Peso	6,8 kg	6,8 kg	8,2 kg		8,2 kg	
Dimensioni	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm		403 x 153 x 264 mm	
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S		IP23S	
INFORMAZIONI PER L'ORDINE						
Codice modello	0700500076	0700500077	0700500078		0700500079	



OPZIONI E ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo
Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10m	0700500084
Valigetta in plastica per Rogue	0700500085
Torcia per saldatura TIG SR-B 17V, OKC50, lunghezza 4m	0700025514
Torcia per saldatura TIG SR-B 26V, OKC50, lunghezza 4m	0700025522
Comando TIG a pedale con cavo da 4,5m e connettore 8 pin	W4014450
Tracolla	0700500086
Kit cavo di massa da 3m con morsetto e OKC50	0700006901
Kit cavo di massa da 5m con morsetto e OKC50	0700006885
Kit pinza porta-elettrodo Handy 200, OKC50, cavo di saldatura da 3m	0700006900

LA FORNITURA COMPRENDE: generatore con cavo di alimentazione da 3m e spina, tracolla, pinza porta-elettrodo e cavo di massa da 3m con morsetto.

Sfidate le convenzioni. Scegliete Rogue. Visitate il sito esab.com/rogue per trovare il distributore più vicino a voi.

ASSISTENZA E SUPPORTO INEGUAGLIABILI.

Rogue, come tutti gli altri prodotti ESAB, ha alle spalle il nostro impegno per assistenza e supporto ai Clienti di qualità superiore. Il nostro Customer Service Department è in grado di rispondere rapidamente ad ogni richiesta, risolvere i problemi ed assistervi per la manutenzione e l'aggiornamento delle vostre macchine.

Per maggiori informazioni su Rogue, visitate il sito esab.com/rogue.

GARANZIA DI 3 ANNI.

In caso di necessità, l'eccellente servizio di assistenza e il supporto di ESAB garantiscono al cliente di poter contare sulla più ampia garanzia in ambito professionale.



LE SALDATRICI E I MATERIALI D'APPORTO CHE FANNO PER VOI.

Quando si sceglie una saldatrice a elevate prestazioni, servono materiali di apporto ESAB di alta qualità.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo esab.com/fillermetals



ESAB / esab.com



XA00212250